

Asmof

道路境界標識

SNOW POLE

[スノーポール]

雪国生まれ!
軽量強靱で使いやすさ・
性能・経済性を追求!

軽量

素材がグラスファイバーとアルミ採用により、軽量で設置・撤去作業が容易です。

錆びない

耐候性、耐熱性、耐薬品性にすぐれています。

雪が付着しにくい

熱伝導性が低いので雪が付きにくくなっています。



採用地域

グラスファイバー 上下2分割接続方式単柱スノーポール

◆感電・電波障害なし



本体がガラス繊維であり感電しません。
電気絶縁体、電波透過性にすぐれています。

◆コンパクト収納

上下に分離して収納。
約160cmの長さになります。

【収納方法】

中間の接続部分から引抜き、
上部の細い方より下部へ収納します。



品番	価格	全長 (mm)	支柱 外径	支柱 材質	表面処理	反射テープ(赤) ピッチ	配色	石突き	構成	形式	重量
G270Y	¥4,400	2700	φ38	FRP	ポリウレタン	100(4段)	赤黄	無	2分割	接続式	820g
G270YA	¥4,700	2700	φ38	FRP	ポリウレタン	100(4段)	赤黄	有	2分割	接続式	960g
G360Y	¥4,600	3600	φ38	FRP	ポリウレタン	100(3段)	赤黄	無	3分割	接続式	1,100g
G360YA	¥4,800	3600	φ38	FRP	ポリウレタン	100(3段)	赤黄	有	3分割	接続式	1,300g
G200WA	¥4,200	2000	φ38	FRP	ポリウレタン	200(3段)	赤白	有	1本	固定式	750g
G270W	¥4,400	2700	φ38	FRP	ポリウレタン	100(4段)	赤白	無	2分割	接続式	820g
G270WA	¥4,700	2700	φ38	FRP	ポリウレタン	100(4段)	赤白	有	2分割	接続式	960g
G360W	¥4,600	3600	φ38	FRP	ポリウレタン	100(3段)	赤白	無	3分割	接続式	1,100g
G360WA	¥4,900	3600	φ38	FRP	ポリウレタン	100(3段)	赤白	有	3分割	接続式	1,300g
GK360W	¥5,000	3600	φ38	FRP	ポリウレタン	100(3段)	赤白	無	2分割	接続式	1,200g
GK360WA	¥5,300	3600	φ38	FRP	ポリウレタン	100(3段)	赤白	有	2分割	接続式	1,300g

※各タイプ共、用途によって一本物も取り扱っておりますので担当者にお尋ね下さい。


グラスファイバー・ポリエチレンハイブリット管 単柱式スノーポール

PG270WA

PG270W

PG270YA

PG270Y



品番	価格	全長 (mm)	支柱 外径	支柱 内径	支柱 材質	表面処理	反射テープ(赤) ピッチ	上部	下部
PG200WA	¥3,800	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG270WA	¥3,900	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG300WA	¥4,400	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG200W	¥3,500	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG270W	¥3,600	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG300W	¥4,000	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG200YA	¥3,800	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG270YA	¥3,900	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG300YA	¥4,400	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG360YA	¥4,900	3600	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG200Y	¥3,500	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG270Y	¥3,600	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG300Y	¥4,000	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG360Y	¥4,500	3600	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし


アルミ 単柱式スノーポール

A270WA

A270W

A270YA

A270Y



品番	価格	全長 (mm)	支柱 外径	支柱 内径	支柱 材質	表面処理	反射テープ(赤) ピッチ	上部	下部
A200WA	¥4,400	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A270WA	¥4,800	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A300WA	¥5,200	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A360WA	¥5,900	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A200W	¥3,900	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	なし	なし
A270W	¥4,500	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A300W	¥4,900	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A360W	¥5,600	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A200YA	¥4,400	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A270YA	¥4,800	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A300YA	¥5,200	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A360YA	¥5,900	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A200Y	¥4,100	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	なし	なし
A270Y	¥4,500	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A300Y	¥4,900	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A360Y	¥5,600	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし


グラスファイバー・ポリエチレンハイブリット管 単柱式スノーポール

PG270WA

PG270W

PG270YA


PG270Y




品番	価格	全長 (mm)	支柱 外径	支柱 内径	支柱 材質	表面処理	反射テープ(赤) ピッチ	上部	下部
PG200WA	¥3,800	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG270WA	¥3,900	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG300WA	¥4,400	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG200W	¥3,500	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG270W	¥3,600	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG300W	¥4,000	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG200YA	¥3,800	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG270YA	¥3,900	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG300YA	¥4,400	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG360YA	¥4,900	3600	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
PG200Y	¥3,500	2000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG270Y	¥3,600	2700	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG300Y	¥4,000	3000	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし
PG360Y	¥4,500	3600	φ38	φ32	FRP	ポリウレタン	300(3段)	なし	なし

アルミ 単柱式スノーポール


A270WA




A270W



A270YA




A270Y




品番	価格	全長 (mm)	支柱 外径	支柱 内径	支柱 材質	表面処理	反射テープ(赤) ピッチ	上部	下部
A200WA	¥4,400	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A270WA	¥4,800	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A300WA	¥5,200	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A360WA	¥5,900	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A200W	¥3,900	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	なし	なし
A270W	¥4,500	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A300W	¥4,900	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A360W	¥5,600	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A200YA	¥4,400	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A270YA	¥4,800	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A300YA	¥5,200	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A360YA	¥5,900	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	樹脂キャップ	アルミ 石突
A200Y	¥4,100	2000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	200(3段)	なし	なし
A270Y	¥4,500	2700	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A300Y	¥4,900	3000	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし
A360Y	¥5,600	3600	φ38	φ34	アルミ	クリアアルマイト	300(3段)	なし	なし

ピーアイ・ポール ●ディリネータ兼用引き伸ばし式スノーポール ●



品番	価格	反射体	反射シート	支柱下部	支柱上部	支柱材質
HPD-1800-SWR	¥9,500	φ100両面角度付 ポリカーボネート白、黄	高輝度白 60 赤反射150×3	φ60.5	φ38	PE・FRP ハイブリット管

ピーアイ・ポール ●単柱式スノーポール用ディリネータ ●



品番	価格	反射体	反射シート	支柱		支柱材質
HPD-0900-WR	¥5,700	φ100両面角度付 ポリカーボネート白、黄	なし	φ60.5	樹脂キャップ	PE・FRP ハイブリット管



製造販売

日本アスモフ株式会社

〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山3丁目1番62号

TEL 025-290-5400 FAX 025-248-1961

<http://www.asmof.co.jp>



安全に関するご注意

使用目的以外の用途には使用しないで下さい。
また改竄しないで下さい。

本カタログに掲載されています仕様について、予告なく変更することがあります。

販売代理店



北海道ライナー株式会社

〒001-0901 札幌市北区新琴似1条2丁目7番29号
TEL (011)761-7440代 FAX (011)761-7574

2011.7.1000